

TUDO E QUALQUER COMPUTADOR COM ANTENA PARA REDE SEM FIO INSTALADO NAS PROXIMIDADES TERÁ ACESSO À SUA REDE. ISSO INCLUI OS COMPUTADORES DO SEU VIZINHO E DE HACKERS QUERENDO TER ACESSO AOS SEUS DADOS OU PELO MENOS TER A MOLEZA DE NAVEGAR NA INTERNET DE GRAÇA.

E AÍ É QUE MORA...

O PERIGO!!!


PARA RESOLVER ESTE PROBLEMA, VOCÊ DEVE:

- Desabilitar a funcionalidade de rede sem fio do seu roteador
- Habilitar a criptografia, caso queira montar uma rede sem fio

ESTA CONFIGURAÇÃO DEVE SER FEITA TANTO NO ROTEADOR QUANTO NOS COMPUTADORES QUE FARÃO PARTE DA SUA REDE SEM FIO E/OU QUE TERÃO ACESSO À SUA CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA.



OUTRO PROBLEMA É QUE VÁRIOS USUÁRIOS SE ESQUECEM DE ALTERAR A SENHA PADRÃO PARA TER ACESSO AO PAINEL DE CONTROLE DO ROTEADOR



PAINEL DE CONTROLE

USERNAME:
ADMIN

PASSWORD:
•••••

QUANDO UM HACKER TEM ACESSO À TELA DE LOGIN DE UM ROTEADOR A PRIMEIRA COISA QUE ELE TENTA É A SENHA PADRÃO DE FÁBRICA (NORMALMENTE "ADMIN" OU "ADMINISTRATOR"). PORTANTO VOCÊ TAMBÉM PRECISA MUDAR ISTO.

SEGUINDO ESTAS DICAS VOCÊ PODERÁ CONFIGURAR E UTILIZAR SUA REDE SEM FIO COM TRANQUILIDADE E SEGURANÇA! ATÉ A PRÓXIMA!



FIM